



DRAMMEN
KOMMUNE

Drammen kommune

Postboks 7500

3008 Drammen

Tlf: 03008

E-post: gravemelding@drmk.no

Godkjent gravesøknad

Sak nr.: 19/93

Entreprenør:

ANDRE BAKKE MASKIN AS
Fossanveien 523
3175 RAMNES

Kontaktperson: Andre Bakke
Tlf./Mob.: 41475352

Byggherre:

NIAM V CC DRAMMEN EIENDOM AS
Postboks 164 Skøyen
0212 OSLO

Kontaktperson: Jannecke Rødseth
Tlf./Mob.: 93252524

Stedsansvarlig(e):

Andre Bakke

E-post: andrbakk@online.no

Mobil: 41475352

Ansvarshavende:

Andre Bakke

E-post: andrbakk@online.no

Mobil: 41475352

Berørt(e) adresse(r):

Brandtenborggt Tomtegata 36

Arbeidet gjelder:

Annet

Søkt arbeidsperiode: 18.03.2019 - 22.03.2019

Godkjent arbeidsperiode: 18.03.2019 - 22.03.2019

Varslingsperiode: 19.03.2019 kl. 07:00 - 29.03.2019 kl. 16:00

Denne tillatelsen (inkl fortau) er veiklasse 1. (Gang-/sykkelvei langs veiklasse 1 er veiklasse 2).

Med hjemmel i skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 §§ 26, 28, 29 og 30 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/ oppmerking jf vedlagte beskrivelse eller skisse/skiltplan. Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet. Ansvarlig arbeidsleder er ansvarshavende for arbeidsvarsling og skal ha Kurs 2 jf håndbok N301.

Gravetillatelsen gis etter veglovens §§ 32 og 57 og med de vilkår som Forskrift om ledninger i offentlig veg (FOR-2013-10-08-1212) fastsetter dersom annet ikke er angitt i tillatelsen, samt Drammen kommunes graveinstruks.

Asfaltering av fortau og/eller gang-/sykkelvei: Dekke (slitelag og bindlag) 2,5 cm Agb8 over 3 cm Agb11. Annen utførelse skal avtales med kontrollør.

Vedtak og gravetillatelse er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser, se vedlagte melding om rett til å klage over enkeltvedtak.

Kommunen kontaktes for avtaler om kontroller m.m. der dette er beskrevet i graveinstruksen (NÅR arbeidet starter, FØR igjenfylling, FØR asfaltering). Dette gjøres til telefon 99488899 (SMS kan ikke mottas).

Merknad fra saksbehandler:

Det skal ikke asfalteres eller åpnes etter anlegget før skilting ihht ny skiltplan for permanente skilt er oppsatt dersom disse skal graves ned. Skal de på lysmast kan det asfalteres etter avtale med kontrollør.

Snøsmelteanlegg skal også legges uner kantstein som vist i skisse. Alle arbeider skal utføres etter tegninger godkjent av Byprosjekter og etter kommunens graveinstruks. Avvik skal avklares med kontrollør dersom dette er aktuelt, herunder midlertidig eller permanent isiandsettelse. Det er også en gravetillatelse på samme fortauet ifbm annen gravesak for samme byggherre, det må avklares slik at istandsettelse evt også skal omfatte dette tiltaket. <https://drammen.gravearbeider.no/post/view/91861>

Alle arbeider skal godkjennes av kontrollør og av Byprosjekter ihht graveinstruks og gjennomføringsavtale som gjelder for tiltaket. Entreprenør skal derfor i tillegg til øvrige pålagte kontroller innkalle til felles befaring når arbeidet er ferdig FØR ferdigmelding sendes. Dere må sørge for å ha gyldig gravetillatelse helt til befaringen er godkjent.

Vedleggsliste

Vedleggsnummer	Navn	Opprinnelig journalpostnummer
V1	Endret_skiltplan_kart_1.pdf	
V2	Loggbok	
V3	Klagerett	
V4	D001-B03-Plantegning-14-03-2019.pdf	19/93-4
V5	D003-B00-SNITT-(2019-03-14-v2).pdf	19/93-4